

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Estado de São Paulo


Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.sp.gov.br

(continuação do requerimento nº 077/14)

Assim é que, **requero** à Mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa o seguinte:

- 1 - Qual o número existente na Autarquia SEMAE de ligações de rede de esgoto, residencial, comercial e industrial?
- 2 - Qual a porcentagem dessas ligações são coletadas e tratadas?
- 3 - Quantas são as estações de tratamento de esgoto no Município e qual a sua capacidade?
- 4 - Há custo para a Autarquia SEMAE ou para o Município destinar o nosso esgoto para outro Município?
- 5 - Quanto de esgoto proveniente de nossa cidade é tratado fora de Mogi ?

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2014.


BF. Taubaté Guimarães
Vereador PMDB



OFÍCIO SGov CAM Nº 522/14

A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES

Sala das Sessões, em 28/05/2014

2.º Secretário

Mogi das Cruzes, 27 de maio de 2014.


Senhor Presidente

Acuso o recebimento do Ofício GPE nº 116/14, protocolado nesta Prefeitura sob nº 20.088/14, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento nº 77/14, de autoria do nobre Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, o qual mereceu aprovação no Plenário dessa Edilidade, solicitando informações quanto ao número existente de ligações de rede de esgoto, residencial, comercial e industrial, na Autarquia SEMAE – Serviço Municipal de Águas e Esgotos.

Em cumprimento à determinação do Exmo. Senhor Prefeito, e atendendo ao solicitado encaminhado, anexa por cópia, as manifestações prestada no órgão competente da Autarquia Municipal.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do meu alto apreço e especial consideração.

Atenciosamente,


Perci Aparecido Gonçalves
Secretário de Governo

A Sua Excelência o Senhor
Vereador PROTÁSSIO RIBEIRO NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Mogi das Cruzes - SP

SGov/RF

REQ. Nº 077114

DE: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

PARA: DIRETORIA GERAL

Processo: P. n° 20088 – Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Data 09/05/2014

<input checked="" type="checkbox"/>	PARA SEU CONHECIMENTO	<input type="checkbox"/>	CONF. NOSSA CONVERSAÇÃO
<input type="checkbox"/>	PARA SUA APROVAÇÃO	<input type="checkbox"/>	FAVOR DEVOLVER
<input type="checkbox"/>	PARA SUAS PROVIDENCIAS	<input type="checkbox"/>	CONFORME SEU PEDIDO

A Diretoria Geral

Conforme nosso Plano Diretor de Esgoto que estabelece prazos para o saneamento das áreas Urbanas do Distrito SEDE, Brás Cubas, César de Souza, Jundiapéba componentes da área central, e os distritos e bairros isolados, o SEMAE tem a seguinte composição de ligações de esgoto sanitário.

PADRÃO	LIGAÇÕES
Residencial	95.645
Comercial	9.118
Industrial	202
Órgãos Públicos	503
Prefeitura Municipal	226
Total	105.694 (1)

O esgotamento sanitário municipal e composto pelos sistemas Oeste, Leste composto por 16 sub bacias de esgotamento e mais a bacia de esgotamento do Rio Jundiá (JD- 00) que esta a montante do Sistema de represas, para abastecimento da região metropolitana junto à bacia do rio Tietê. Temos ainda contribuições na bacia do Rio Paraíba do Sul onde estão o Distrito de Sabaúna e o Bairro Chácaras Guanabara o primeiro na sub bacia do rio Guararema e o segundo na sub bacia do rio Parateí

Das ligações atualmente 60% de esgoto tratado nas ETEs Municipal SEMAE e ETE Suzano. (2)


1. ETE Suzano sua capacidade de tratamento 500 l/s disponível atualmente;
2. ETE Municipal tem instalado 230 l/s com previsão de ampliação para mais 120 l/s;
3. ETE Isolada do Conjunto Jê – 2,98 l/s;
4. ETE Isolada do Condomínio Industrial Alcides Celestino, 18,63 l/s. (3)

O Custo da autarquia com os efluentes exportados a ETE SABESP esta em torno de 390.000 m.³ ao Custo médio de R\$ 370.000,00 ao mês. (4)

De 630.000 m.³ de efluentes tratados 390.000 são exportados. (5)

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente


 Engº Odakar Douglas Magalhães
 Diretor de Operações do Sistema de Esgoto Sanitário